

## CEV435 BLACK

Zwarte flessenkoeler



### Producteigenschappen

- Ca. 40% energiezuiniger dan CEV425 Zwart
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Elegant design
- Uitstekende productpresentatie
- Extra plankruimte
- Ledverlichting in deurlijst
- Instelbare roosters
- Ventilatorcooling
- Omkeerbare deur (reserveonderdelen nodig)
- Slot



Stevige greep



Ledverlichting binnen in deurlijst

## Energiezuinige flessenkoeler

We hebben om u een energiezuinigere variant aan te kunnen bieden van onze populaire CEV-flessenkoeler, dit model met energieklassen C ontworpen. Het is identiek aan onze verkooptopper, het CEV-model.

Deze volledig zwarte flessenkoeler is perfect voor het creëren van elegante displays voor wijn, bier of frisdrank. Gebruik het als een grotere rechtopstaande backbar in bars en restaurants, of om uw dranken op te laten vallen in een winkelomgeving.

Het zwarte interieur in combinatie met de glazen deur en interne LED-verlichting geplaatst aan de binnenkant van het deurkozijn zorgt ervoor dat uw producten op de meest optimale manier worden gepresenteerd.

De CEV-serie is verkrijgbaar in het zwart of wit, met een scharnierende deur aan de rechterkant of aan de linkerkant, en met of zonder canopy. Dit model biedt u dus een energiezuinige optie van onze populaire CEV-flessenkoeler, zonder afbreuk te doen aan de prestaties en functionaliteiten van de flessenkoeler.

| Ontwerp en materiaal     |  | Maten en inhoud         |                    | Stroom en verbruik    |                          |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Deur aantal & type       |  | 1 gla                   | Temperatuurbereik  | °C                    | Energieklasse            |
| Veiligheidsglas          |  | Klimaatklasse           |                    | Energieverbruik       | kWh/24h                  |
| Omkeerbare deur          |  | Bruto/netto gewicht     |                    | kg                    | Energieverbruik per jaar |
| Planken aantal & type    |  | 5 d                     | Bruto/netto volume | l                     | Voeding                  |
| Plankkleur               |  | Koelen en functies      |                    |                       | Max Ambient              |
| Plankmaten               |  | Type regelaar           |                    | Input vermogen        | W                        |
| Max belasting op planken |  | kg/m <sup>2</sup>       | Type koeling       |                       | Spanning / Frequentie    |
| Verlichting in de kap    |  | Type ontdooiing         |                    | Geluidsniveau         | dB(A)                    |
| Voetjes / poten          |  | Koelmiddel              |                    | Afmetingen            |                          |
| Zwenkwielen              |  | Koelmiddelinhoud        |                    | g                     | Interne maat (BxDxH)     |
| Buitenafwerking          |  | Thermometer             |                    | Externe maat (BxDxH)  |                          |
| Binnenafwerking          |  | Zwart                   |                    | Verpakte maat (BxDxH) |                          |
| Binnenverlichting        |  | LED binnen in deurlijst |                    | 40 ft containerlading |                          |
|                          |  |                         |                    | st                    |                          |

C

1,54

563

30°C at 55% RH

370

220-240/50

55

505 x 462 x 1555

595 x 640 x 1840

650 x 715 x 2050

54

